

CTEZED 25 HV IVECO

↑	25 m
→	12 m
👤👤	250 kg

La tecnología S3 Evo
se une a la compacidad.

Alta productividad.
Máximo rendimiento.
Facilidad de uso.



CTEZED 25 HV IVECO

25 m altura de trabajo, 12 m de alcance lateral, sistema S3 EVO, ZED 25 HV establece nuevos estándar en su categoría.



S³ EVO



Stabilità in altezza



250 kg di portata in cesta



Zero ingombro di coda

DATOS TECNICOS

- » Doble brazo articulado + brazo telescópico + 2 extensiones
- » Movimiento de doble brazo articulado mediante bielas
- » Rotación de la torreta $\pm 320^\circ$
- » Mandos electro-hidráulicos proporcionales simultáneos con rampas de aceleración y deceleración para un control mas fluidode las maniobras
- » Arranque/parada del motor desde la cesta de trabajo
- » Regulación automática regímenes del motor del vehículoy desde los controles de la base de la plataforma
- » Plataforma antideslizante
- » Cesta de trabajo de aluminio 1400x700x1100 mm
- » Rotación de la cesta de 90° derecha + 90° izquierda
- » Nivelación de la cesta mediante sistema esclavo
- » 4 estabilizadores hidráulicos con sensores que detectan el suelo:estabilizadores delanteros con extensión lateral;estabilizadores traseros fijos que no sobresalen
- » Estabilización variable con S3 Smart Stability System EVO.
- » Capacidad de nivelación hasta 3%
- » Sistema de gestión electrónico CAN BUS
- » Célula de carga
- » Sistema oleodinámico alimentado por la bomba de engranajeinstalada en la toma fuerza del vehículo
- » Avisador acústico toma de fuerza
- » Horómetro
- » Toma eléctrica 230 V AC CE en la cesta de trabajo
- » Certificación CE según UNE EN 280:2015
- » Pintado estándar azul (RAL5017) y blanco (RAL9003)



watch the video

STRENX[™]
PERFORMANCE STEEL

IPAF


CTEZED 25 HV IVECO



250 KG DE CAPACIDAD EN LA CESTA



INTERFAZ SIMPLE E INTUITIVA




CTE CONNECT PARA LA GESTION DE REMOTO




DIAGNÓSTICO INTEGRADO EN EL CUADRO DE MANDOS


ESTABILIZACIÓN




AREA DE TRABAJO



DIMENSIONES



25* m	1,4 x 0,7 x 1,1 m
23* m	12* m
250 kg	GVW min 3.500 kg



* El alcance y la altura de trabajo pueden variar en $\pm 3\%$ dependiendo de las variaciones en las condiciones de fabricación o de trabajo.

Los datos contenidos en esta hoja no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso. La información proporcionada es solo para fines ilustrativos
_ZED 25 HV Iveco - ed. 09/21

CTEZED 25 HV IVECO



Somos CTE, uno de los grupos más grandes del mercado de elevación de personas y manipulación de materiales.



**Asistencia
post-venta**



**Servicio
recambios**



**Manutención
programada**



**Asistencia
en el cliente**



**Talleres
autorizados**

Servicios eficientes, soluciones técnicas innovadoras, asistencia rápida, consultoría profesional y formación:
Work Becomes Easy es todo esto.

Un estilo, una filosofía en cuyo centro están los clientes, su seguridad, la calidad de vida.
Es por esto que en CTE existe un grupo unido por ideas, motivación y pasión para simplificar el trabajo de empresas activas en el levantamiento de personas y objetos.

CTE S.p.A.

Headquarter
Via Caproni 7
38068 Rovereto (TN) IT
Ph. +39 0464 48.50.50

info@ctelift.com - www.ctelift.com

Factory

Loc. Terramatta 5
37010 Rivoli Veronese (VR) IT
Via E. Fermi 2
37010 Affi (VR) IT

CTE UK Ltd

Enderby Leicestershire - UK

CTE FRANCE Sas

Heillecourt - FR

CTE NA Corp

Willington - CT - USA

