





## **ZED Stützenschub**

Ermöglicht das Abstützen der Bühne auch auf unebenen Oberflächen mit einem Höhenunterschied bis zu 220 mm mit H-Stützen und 120 mm mit A-Stützen.

Empfohlen als optimale Lösung um in der Altstadt, entlang stark verkehrten Strassen und am Bürgersteig zu arbeiten.



 **ZED H-Stützen**

Ermöglicht das Abstützen auf Strassen mit einem Höhenunterschied von 220 mm.

Ideal um auf Bürgersteigen oder unebenen Strassen zu arbeiten.



## **Variable Abstützung**

Die Abstützung der Bühne ist auch in engen Bereichen möglich, dank der Konfiguration Stützen in Fahrzeugbreite, rechte Seite, linke Seite oder beidseitig ausgefahren.

Empfohlen als optimale Lösung um in der Altstadt, entlang stark verkehrten Strassen und am Bürgersteig zu arbeiten.



**ZED** Korbarm von 2.1 m

Ermöglicht das komfortable Überklettern von Hindernissen um schwer zugängliche Stellen zu erreichen.

Ideal für die Wartung von Werbeschildern und Lichtinstallationen.

## **ZED** Korbarm von 2.1 m

Ermöglicht das problemlose Erreichen des Unterdachs, Unterführungen und Traversen. Kann in einem Winkel von +/- 10° arbeiten.

Um ergonomisch zu Arbeiten, kann der Korb 65° rechts und 65° links drehen.





 **ZED** Tragfähigkeit bis zu 300 kg

Ermöglicht das Arbeiten in der Höhe mit einer max. Tragfähigkeit von 300 kg: 2 Personen + Werkzeug.

Ideal für den Einsatz bei Wartungsarbeiten, bei denen man schweres Werkzeug benötigt.